

T.C.
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İTFAYE ERİ ALIMI UYGULAMA SINAV PARKURU AŞAMALARI

İtfaiye Eri uygulama sınavı için hazırlanan parkur 9 etaptan oluşmaktadır. Uygulama sınavına katılacak olan adayların spor kıyafet ve ayakkabı giymeleri, baret ve eldiven takmaları zorunludur.

1.ETAP

LASTİK İÇİNDEN GEÇME:

İtfaiye Eri adayı; İkişerli beş sıra şeklinde dizilmiş lastiklerin içerisinden geçer.

2.ETAP

DENGE TAHTASI ÜZERİNDE HORTUM TAŞIMA:

İtfaiye Eri adayı; etap başlangıcında sarılı vaziyette bulunan 2 adet hortumu ellinde birer adet olacak şekilde alarak, yerden yüksekliği 65 cm, boyu 5 metre, genişliği 18 cm olan denge tahtası üzerinde düşmeden hortumları etap sonunda belirlenen noktaya bırakır.

(Erkekler 110luk B tip hortum 16 kg, Bayanlar 85lik C tip hortum 6 kg taşıyacaktır.)

3.ETAP

BARFİKS TESTİ:

İtfaiye Eri adayı; 10 adet nizami barfiks çekmelidir.

4.ETAP

ENGEL TAHTASI ÜZERİNDEN ATLAMA:

İtfaiye Eri adayı; engel tahtası üzerinden atlayarak karşıya geçer.

(Erkeklerde engel tahtası yüksekliği 180 cm, kadınlarda engel tahtası yüksekliği 150 cm olacaktır.)

5.ETAP

KAPALI ALAN TÜNELİ:

İtfaiye Eri adayı; 10 metre uzunluğundaki kapalı alan tünelinden sürünerek geçer.

6.ETAP

BALYOZ VURMA:

İtfaiye Eri adayı; Erkek adaylar 10 kg'lık balyoz ile kamyon tekerleğini, kadın adaylar 5 kg'lık balyoz ile otomobil tekerleğine vurarak 1.5 metre mesafedeki çizgiyi geçirmesinden oluşur.

7.ETAP

KAZAZEDE TAŞIMAK:

İtfaiye Eri adayı; etap başlangıcında belirlenen çizgiden mankeni alarak 20 metre taşıyarak mankenin tamamının bitiş çizgisini geçirmesinden oluşur.

(Mankenin ağırlığı erkeklerde 60 kg, kadınlarda 30 kg olacaktır.)

8.ETAP

KULEYE ÇIKIŞ VE HORTUM ÇEKME:

İtfaiye Eri adayı; 4.2 metre yüksekliğindeki 2 katlı kuleye sabit merdiven ile çıkıp kulenin üst noktasından aşağıda sarılı halde halata bağlı bulunan hortumu kule üzerine çekerek kulede belirlenen noktaya bırakır.

(Erkeklerde B hortumu yaklaşık 16 kg ağırlığında, Kadınlarda C hortumu yaklaşık 6 kg olacaktır.)


9.ETAP

HEDEFE SU İŞLEME:


İtfaiye Eri adayı; ne-pi-ro lans ile yaklaşık 5 bar basınçla 6 metre uzaklıktaki panoda bulunan 4 ayrı hedefe su işleyerek içerisindeki objeyi hareket ettirir.

BAŞLANGIÇ

① LASTİK İÇİNDEN GEÇME




② DENGELİ TAHTASI ÜZERİNDE HORTUM TAŞIMA



③ BARFİKS TESTİ




④ ENGEL TAHTASI ÜZERİNDEN ATLAMA



2025 YILI İTFAİYE ERİ GİRİŞ SINAVI FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU


PARKUR TOPLAM 80 METREDİR

⑤ KAPALI ALAN TUNELİ




⑨

HEDEFE SU İŞLEME



⑧

KULEYE ÇIKIŞ VE HORTUM ÇEKME



⑦

KAZAZEDE TAŞIMA



⑥ BALLYOZ VURMA



BİTİŞ